

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ростовской области**
(наименование субъекта Российской Федерации)
*Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской
области в г.г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево,
Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах*

ПРЕДПИСАНИЕ

*должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области,
уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан,
об устранении выявленных нарушений*
№1575 от 02.03.2021 г

Место выдачи предписания: Ростовская область, г. Донецк, пер. Победы, 13
Ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково,
Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах, Клочковой Любовью
Павловной

предписание выдано Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению детский компенсирующего вида сад №4 муниципального образования
«Город Донецк», адрес постоянно действующего исполнительного органа юридического
лица: Ростовская область, г.Донецк, пер. Победы, 13 государственный регистрационный
номер записи о государственной регистрации юридического лица 1026102061402 от
07.10.2002, выдан межрайонной инспекцией ФНС №21 по Ростовской области,
идентификационный номер налогоплательщика 6145006600,

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при
наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о
государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и
адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации,
предусматривающие обязательные требования, нарушения которых было выявлено при
проверке:

ст. 17, 24, 28 Федерального закона от 30.03.99 г. №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.13, 2.8.3, 2.8.9 СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.п. 8.1.6, 8.1.2 приложение 10 таблица 3
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения»

**выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения:**

1. Нарушаются санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации
производственных помещений:

- при эксплуатации технологического оборудована на плите (эл.плита),
являющегося источником выделения влаги, тепла, газов не оборудована локальная
вытяжная вентиляция в зоне максимального загрязнения, в нарушение требований п. 2.13
СанПиН 2.3/2.4.3590-20

- при эксплуатации помещений дошкольного учреждения допускается нарушение
целостности оконных стекол - имеются разбитые стекла, в нарушение требований п.
2.8.3 СП 2.4.3648-20;

- допускается содержание источников искусственного освещения в неисправном состоянии – в групповых помещениях имеются перегоревшие лампы, в нарушение требований п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20

2. Нарушаются санитарно-эпидемиологические требования к организации питания воспитанников дошкольного учреждения:

- согласно представленного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Каменске-Шахтинском экспертного заключения по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы рациона питания (меню) в организациях для детей и подростков №06.4-01/191 от 19.02.2021 меню не предусмотрена выдача специализированной пищевой продукции промышленного изготовления, обогащенной витаминами и микронутриентами, не используется при приготовлении блюд и кулинарных изделий соль пищевая йодированная, в нарушение требований п. 8.1.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

- при распределении в процентном отношении потребления пищевых веществ и энергии по приемам пищи суточная калорийность второго завтрака для детей от 1,5 до 3 лет составляет 3% (среднее значение 48 ккал) при допустимом значении 5% и для детей от 3 до 7 лет – второй завтрак составляет 2,6% (среднее значение 48 ккал) при допустимом значении 5%, в нарушение требований п. 8.1.2 приложение 10 таблица 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии с п.1 ч.1 ст.17 Федерального закона от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ч.2 ст.50 Федерального закона от 30.03.99 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Оборудовать используемое в работе технологическое оборудование на пищеблоке (эл.плита), являющееся источником выделения влаги, тепла, газов, локальной вытяжной вентиляцией в зоне максимального загрязнения (п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)

2. Не допускать наличие трещин и иное нарушение целостности стекла (п.2.8.3 СП 2.4.3648-20)

- срок – немедленно и постоянно

3. Обеспечить постоянную исправность всех источников искусственного освещения (п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20)

4. Обеспечить для дополнительного обогащения рациона питания детей использование специализированной пищевой продукции промышленного изготовления, обогащенной витаминами и микронутриентами, при приготовлении блюд и кулинарных изделий использовать соль пищевую йодированную (п. 8.1.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20);

- срок – немедленно и постоянно

5. Обеспечить осуществление питания детей с учетом требований, содержащихся в п. 8.1.2 приложение 10 таблица 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20);

- срок – немедленно и постоянно

срок исполнения предписания – 01.02.2022

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством - 02.02.2022 г.

За невыполнение предписания в указанные сроки, наступает административная ответственность в соответствии с ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством:

- юридическим лицом – в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», юридическое лицо в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения предписания вправе представить в соответствующий орган Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

При этом юридическое лицо вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган Роспотребнадзора.

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области в г.г. Каменске-Шахтинском,
Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин,
Красносулинском и Каменском районах



Ключкова Л.П.

Предписание получила : «08» 03 2021 г.

Руководитель
(должностное лицо,
Уполномоченное руководителем)
юридического лица или ИП)



(Ф.И.О.)